

Stav fiškálnej tlačiarne (Efox):

PrinterState: Obsahuje aktuálnu hodnotu operačného stavu FP. Na základe tejto property je určované, ktoré príkazy je možné v aktuálnom stave FP vykonať.

- FP_PS_MONITOR - FP sa nachádza v základnom stave, v tomto stave FP prijíma všetky jednoduché príkazy
- FP_PS_FISCAL_RECEIPT - FP práve spracováva fiškálnu účtenku (položky účtenky)
- FP_PS_FISCAL_RECEIPT_TOTAL - FP už akceptoval najmenej jednu platbu, ale celý total nákupu ešte nebol úplne splatený
- FP_PS_FISCAL_RECEIPT_ENDING - FP už skompletizoval fiškálnu účtenku (či už úspešne alebo neúspešne)
- FP_PS_NONFISCAL - FP práve spracováva nefiškálnu účtenku
- FP_PS_REPORT - FP práve spracováva jednu z možných uzávierok
- FP_PS_LOCKED - FP narazil na nenávratný HW problém a autorizovaný servisný technik musí byť kontaktovaný, pre opustenie tohto stavu
- FP_PS_PROGRESS - Bol odštartovaný nejaký asynchrónny proces, ktorý beží na pozadí

FiscalState: Obsahuje aktuálnu hodnotu stavu FP.

- FP_FS_PREFISCAL - FP ešte nebol uvedený do prevádzky
- FP_FS_FISCAL - FP je uvedený do prevádzky
- FP_FS_READONLY - FP je v stave, v ktorom nie je možné vydávať fiškálne účtenky

DayOpened: Signalizuje otvorenie obchodného dňa. (po vykonaní dennej uzávierky bol zrealizovaný predaj, vklad resp. úhrada faktúry)

- FALSE – obchodný deň neotvorený
- TRUE - obchodný deň otvorený

TrainingModeActive: Obsahuje aktuálny stav FP týkajúci sa tréningového režimu

- FALSE – tréningový mód neaktívny
- TRUE - tréningový mód aktívny

FiscalReceiptType: Defínuje typ fiškálnej účtenky

- FP_RT_SALES – účtenka predaja
- FP_RT_REFUND – účtenka vrátenia (účtenka vratných tovarov a služieb)
- FP_RT_CASH_IN – účtenka vkladu hotovosti
- FP_RT_SIMPLE_INVOICE – účtenka úhrady faktúry

VatIncluded: Signalizuje, že ceny položiek sú posielané do FP vrátane DPH

- FALSE – ceny položiek bez DPH
- TRUE – ceny položiek vrátane DPH

ManufacturerName: Obsahuje meno výrobcu fiškálnej tlačiarne.

ProtocolVersion: Obsahuje verziu komunikačného protokolu fiškálnej tlačiarne.

FirmwareVersion: Obsahuje verziu firmveru fiškálnej tlačiarne.

ProductModelDescription: Obsahuje typ produktového modelu fiškálnej tlačiarne.

SerialNumber: Obsahuje výrobné(sériové) číslo fiškálnej tlačiarne.

CoverOpen: Signalizuje, že tlačiareň má otvorený kryt. (Ak tlačiareň nedisponuje senzorom pre rozpoznanie otvoreného krytu, potom obsahuje stále hodnotu FALSE)

- FALSE – zatvorený kryt
- TRUE – otvorený kryt

RecEmpty: Signalizuje, že v tlačiarni účteniek chýba papier. (Ak tlačiareň nedisponuje senzorom pre rozpoznanie prítomnosti papierovej pásky, potom obsahuje stále hodnotu FALSE)

- FALSE – papier nechýba
- TRUE – papier chýba

RecNearEnd: Signalizuje, že tlačiareň účteniek sa blíži do stavu, keď nebude obsahovať žiaden papier. (Ak tlačiareň účteniek nedisponuje senzorom pre rozpoznanie prítomnosti konca papierovej pásky, potom obsahuje stále hodnotu FALSE)

- FALSE - papieru je zatiaľ dostatok
- TRUE – papier je blízko konca

FontALineLength: Obsahuje maximálnu hodnotu počtu znakov, ktoré je možné vytlačiť v jednom riadku pre font tlačiarne označený ako „A“

FontBLineLength: Obsahuje maximálnu hodnotu počtu znakov, ktoré je možné vytlačiť v jednom riadku pre font tlačiarne označený ako „B“.

ErrorString: Obsahuje textový popis aktuálnej chyby, ktorá bola zaznamenaná na FP, či už po vyvolaní príkazu, alebo následkom HW poruchy. V prípade, že FP nie je v chybovom stave, obsahuje property prázdny reťazec.

NumHeaderLines: Obsahuje hodnotu počtu riadkov hlavičky, ktoré sa tlačia na každej fiškálnej účtenke

NumTrailerLines: Obsahuje hodnotu počtu riadkov pätičky, ktoré sa tlačia na každej fiškálnej účtenke

NumVatRates: Obsahuje hodnotu počtu daňových sadzieb, ktoré je možné naprogramovať v rámci tabuľky daňových sadzieb.

ChangeDue: Obsahuje text, ktorý je tlačený ako popis pre finančnú hodnotu, ktorú je potrebné vydať vo forme fyzických peňazí (bankoviek alebo mincí) po zaplatení hodnoty nákupu, pretože zákazník zaplatil vyššou hodnotou než aká bola potrebná pre doplatenie zostavajúcej hodnoty nákupu.

FormatProfile: Obsahuje typ formátovacieho profilu fiškálnej účtenky

- FP_FP_COMPRESSED – zhustený profil
- FP_FP_EXPANDED – rozšírený profil
- FP_FP_OPTIMIZED – optimalizovaný profil
- FP_FP_REDUCED – redukovaný profil (nevypisuje jednotkovú cenu)

CurrSymbol: Obsahuje skratku alebo symbol používanej meny.

CurrSymbolPosition: Signalizuje, kde sa bude skratka resp. symbol používanej meny (definované v CurrSymbol) vypisovať.

- FP_CSP_IN_FRONT_OF – pred finančnou hodnotou
- FP_CSP_BEHIND – za finančnou hodnotou
- FP_CSP_WITHOUT – bez symbolu

RemainingFiscalMemory: Obsahuje hodnotu zostávajúceho počtu denných uzávierok, ktoré je možné ešte zapísať do FM.

ErrorExtension: Obsahuje interný kód aktuálnej chyby, ktorá bola zaznamenaná na FP.

HeaderBitmap: Obsahuje číslo bitmapy, ktorá sa vytlačí pred nasledujúcim dokladom ako grafické logo. V prípade, že nastavené číslo bitmapy neexistuje alebo je to číslo 0, potom k tlači danej bitmapy nedôjde.

TrailerBitmap: Obsahuje číslo bitmapy, ktorá sa vytlačí po nasledujúcom/aktuálnom doklade ako grafické logo. V prípade, že číslo bitmapy neexistuje alebo je to číslo 0, potom k tlači danej bitmapy nedôjde.

BitmapMemoryFreeSpace: Obsahuje veľkosť zostávajúceho voľného miesta v bajtoch vo vnútornej pamäti FP určenej na uchovavanie bitmap.

BitmapMemorySize: Obsahuje alokovanú veľkosť v bajtoch vo vnútornej pamäti FP určenú na uchovavanie bitmap. Jeden bajt slúži na uchovanie 8 bodov (pixelov).

BitmapWidth: Obsahuje maximálny počet bodov v jednom riadku (mikroriadku) bitmapy pre osadenú tlačiareň.

PrinterVariant: Obsahuje variant tlačového mechanizmu tlačiarne.

- FP_PV_THERMAL – termo(teplná) tlačiareň
- FP_PV_MATRIX – maticová(ihličková) tlačiareň

VatSummaryPrinting: Signalizuje zapnutie alebo vypnutie tlače daňového sumáru na fiškálnych dokladoch a doklade dennej uzávierky. Vypnutie sa primárne používa pre subjekty, ktoré nie sú platcami DPH.

- FALSE – tlač sumáru vypnutý
- TRUE – tlač sumáru zapnutý